

依標檢局 CNS 15663 第 5 節「含有標示」檢驗規定, 誠實標示及揭露限用物質含有情況

聚氯乙烯絕緣花線

限用物質含有情況標示

產品名稱：聚氯乙稀絕緣花線

型號：聚氯乙稀絕緣平行花線(VFF) 2心:0.5mm²~2.0mm²

耐熱聚氯乙稀絕緣平行花線(HVFF) 2心:0.5mm²~2.0mm²

聚氯乙稀絕緣雙心對絞花線(VTF) 2心:0.5mm²~2.0mm²

耐熱聚氯乙稀絕緣雙心對絞花線(HVTF) 2心:0.5mm²~2.0mm²

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
導 體	○	○	○	○	○	○
絕 緣 體	○	○	○	○	○	○
色 母	○	○	○	○	○	○
油 墨	○	○	○	○	○	○

備考1, " 超出 0.1 wt%" 及 " 超出 0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2, " ○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3, " —" 係指該項限用物質為排除項目。

限用物質含有情況標示

產品名稱：聚氯乙炔絕緣花線

型號：聚氯乙炔絕緣單心花線(VSF) 0.5mm²~2.0mm²

耐熱聚氯乙炔絕緣單心花線(HVSF) 0.5mm²~2.0mm²

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
導 體	○	○	○	○	○	○
絕 緣 體	○	○	○	○	○	○
色 母	○	○	○	○	○	○
油 墨	○	○	○	○	○	○

備考 1, " 超出 0.1 wt%" 及 " 超出 0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2, " ○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3, " —" 係指該項限用物質為排除項目。

限用物質含有情況標示

產品名稱：聚氯乙炔絕緣花線

型號：聚氯乙炔絕緣及被覆圓形花線(VCTF) 2~30 心:0.5mm²~2.0mm²

耐熱聚氯乙炔絕緣及被覆圓形花線(HVCTF) 2~30 心:0.5mm²~2.0mm²

聚氯乙炔絕緣及被覆平形花線(VCTFK) 2 心:0.5mm²~2.0mm²

耐熱聚氯乙炔絕緣及被覆平形花線(HVCTFK) 2 心:0.5mm²~2.0mm²

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
導 體	○	○	○	○	○	○
絕 緣 體	○	○	○	○	○	○
色 母	○	○	○	○	○	○
油 墨	○	○	○	○	○	○
填 充	○	○	○	○	○	○
包 帶	○	○	○	○	○	○
被 覆 體	○	○	○	○	○	○

備考 1, " 超出 0.1 wt%" 及 " 超出 0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2, " ○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3, " —" 係指該項限用物質為排除項目。